



# CATALOGO GENERALE



# LEGENDA



Utilizzo ambi-destro



Resistente ad acetone e acidi



Impugnatura confortevole



Lama brunita per alte performance



Magnetico



UV: n° blister per scatola



PCB: n° blister per box esterno



## CUTTERS "PESANTI" 25 MM

PAG. 4.....	XH-1 XH-AL
PAG. 5.....	NH-1 H-1

## CUTTERS "ROBUSTI" 18 MM

PAG. 6.....	LTD-AL LFB LTD-L-LFB MXP-AL MXP-L
PAG. 7.....	ML BN-AL BN-L
PAG. 8.....	EXL L-2 NOL-1
PAG. 9.....	L-1 L-1 C.I. FL
PAG. 10.....	DL-1 L-5 L-5-AL
PAG. 11.....	L-3 CL XL-2
PAG. 12.....	OL SL-1 PL-1

## CUTTERS STANDARD 12,5 MM

PAG. 13.....	FWP-1 MT-1
--------------	---------------

## CUTTERS STANDARD 9 MM

PAG. 14.....	SPC-1/40 S 180 BLISTER 180 BT/36
PAG. 15.....	ES-1 COLOR A-1 A-3
PAG. 16.....	A-5 NA-1 300 XA-1
PAG. 17.....	SVR-1 SVR-2 SAC-1 PA-2

## CUTTERS DI SICUREZZA

PAG. 20.....	SK-7 SK-12
PAG. 21.....	SK-4 SK-4 C.I. SK-5 SK-9
PAG. 22.....	SK-8
PAG. 23.....	SK-15 SK-16
PAG. 24.....	SK-10 PC-S UTC-1

## CUTTERS SPECIALI (TAGLIO SPECIFICO)

PAG. 25.....	HOK-1 45-C CS-5
--------------	-----------------------

## RIGA DA TAGLIO / MINI CUTTERS TASCABILI

PAG. 26.....	MQR-15X30 TK-3M/24 TK-4/32 TK-4/60
--------------	---

## COLTELLI "TRANCETTO" / FORBICI

PAG. 27.....	CK-1 CK-2 SCS-1 SCS-2 SCS-3
--------------	---

## CUTTERS ROTANTI

PAG. 28.....	RTY-4 RTY-1C RTY-2/G RTY-2C/NBL
PAG. 29.....	RTY-2D/X RTY-3/G CHN-1

## LAME PER CUTTERS A DISCO

PAG. 30.....	
--------------	--

## PIANI DI LAVORO

PAG. 31.....	NCM-L NCM-M NCM-S
--------------	-------------------------

## RASCHIETTI

PAG. 32.....	SCR-S SCR-M SCR-L GRS-1/3B
PAG. 33.....	XSR-200 XSR-300 XSR-600

## CUTTERS PER ARTI GRAFICHE

PAG. 34.....	AK-1/5B AK-5
PAG. 35.....	AK-4 CMP-1

## CUTTERS COMPASSO

PAG. 36.....	CMP-1/DX CMP-2
--------------	-------------------

## SPECIALE CORNICI

PAG. 37.....	MC-45/2B MC-45/DX
--------------	----------------------

## ESPOSITORI


PAG. 37.....	
--------------	--

## LAME PER CUTTERS

PAG. 38.....	
PAG. 39.....	
PAG. 40.....	
PAG. 41.....	

## CUTTERS "PESANTI" 25 MM

IDEALI PER TAGLIARE CUOIO, GOMMA, COMPENSATO, CARTONGESSO E MATERIALI MOLTO RESISTENTI



**BLOCCO  
RUOTA**

DESIGN XDESIGN  
FORZA DI TAGLIO SUPERIORE

SPECIALE  
LAVORO PESANTE



**EXCELBLACK**  
ULTRA SHARP BLADES

**DESIGN**

**ACETONE  
RESISTANT**

**COMFORT  
GRIP**



## CUTTER XH-1

Lame: HB / HBB.

Impugnatura in polipropilene giallo ed elastomero nero opaco per un grande comfort di taglio (antiacetato e antiacido). Guidalama in acciaio. Design "Xdesign": forza di taglio superiore.

5120271

UV 6 / /PCB 72

**BLOCCO A  
PULSANTE**

DESIGN XDESIGN  
FORZA DI TAGLIO SUPERIORE

SPECIALE  
LAVORO PESANTE



## CUTTER XH-AL

Lame: HB / HBB.

Impugnatura in polipropilene giallo ed elastomero nero opaco per un grande comfort di taglio (antiacetato e antiacido). Guidalama in acciaio. Design "Xdesign": forza di taglio superiore. Blocco tramite pulsante.

5120224

UV 6 / /PCB 72

## CUTTERS "PESANTI" 25 MM

IDEALI PER TAGLIARE CUOIO, GOMMA, COMPENSATO, CARTONGESSO E MATERIALI MOLTO RESISTENTI

**BLOCCO  
RUOTA**

MANICO 100%  
ELASTOMERO



### CUTTER NH-1

Lame: HB / HBB.  
Impugnatura in gomma elastomerica opaca antiscivolo per una buona presa.  
Guidalama in acciaio.

5120118

UV 6 / PCB 72

**BLOCCO  
RUOTA**

GRANDE PRESA  
GOMMA ANTISCIVOLO



### CUTTER H-1


Lame: HB / HBB.  
Manico in ABS con ampia impugnatura in gomma antiscivolo per una buona presa.  
Guidalama in acciaio.

5120071

UV 6 / PCB 72

## CUTTERS "ROBUSTI" 18 MM

IDEALI PER TAGLIARE CUOIO, GOMMA, COMPENSATO, CARTONGESSO E MATERIALI MOLTO RESISTENTI



LAME  
"SPEED BLADE"

BLOCCO A  
PULSANTE



Lame LB / LBB / LB-SOL / LFB / LWB

Impugnatura color argento da 18 mm precaricata con una Speed Blade LFB.

Design della maniglia Advanced LTD Premium - colore argento.

Una combinazione che unisce bellezza e prestazioni. Il rivestimento nero della lama Excel con fluoro riduce l'attrito durante il taglio.

Questo rivestimento consente al tagliente di scivolare dolcemente durante il taglio e riduce della metà l'attrito. IN ESPOSITORE DA 6 PEZZI

## CUTTER LTD-AL LFB

Con meccanismo di blocco a pulsante.  
Lame nere.

1 5129906

UV 6 / / PCB 60

BLOCCO  
RUOTA

2



## CUTTER LTD-L LFB

Con meccanismo di bloccaggio a rotella.  
Lame nere.

2 5129907

UV 6 / / PCB 60

BLOCCO A  
PULSANTE

LAME NERE



EXCELBLACK™  
ULTRA SHARP BLADES

DESIGN



## CUTTER MXP-AL

Lame: LB / LBB / LB-SOL / LFB / LWB.

Cutter polivalente per impieghi gravosi. Modello robusto e potente, corpo in alluminio pressofuso senza pressione, incluso il guidalama.

Con meccanismo di blocco a pulsante.  
Lame nere.

5129910

UV 6 / / PCB 60

LAME NERE

BLOCCO  
RUOTA



## CUTTER MXP-L

Lame: LB / LBB / LB-SOL / LFB / LWB.

Cutter polivalente per impieghi gravosi. Modello robusto e potente, corpo in alluminio pressofuso senza pressione, incluso il guidalama.

Con meccanismo di bloccaggio a rotella.  
Lame nere.

5129920

UV 6 / / PCB 60

## CUTTERS "ROBUSTI" 18 MM

IDEALI PER TAGLIARE CUOIO, GOMMA, COMPENSATO, CARTONGESSO E MATERIALI MOLTO RESISTENTI


MANICO IN METALLO  
LACCATO NERO

BLOCCO A  
PULSANTE



Sistema di bloccaggio automatico della lama

### CUTTER ML


Lame LB / LBB / LB-SOL / LFB / LWB  
Modello robusto e potente.  
Manico e guidalama in acciaio laccato nero opaco.  
Bloccaggio automatico della lama.


5120109  UV 6 /  / PCB 120 

BLOCCO A  
PULSANTE



### CUTTER BN-AL


Lame: LB / LBB / LB-SOL / LFB / LWB.  
Cutter polivalente per impieghi gravosi.  
Design ergonomico.  
Con meccanismo di bloccaggio laterale.  
Guidalama lungo in acciaio.

5120225  UV 6 /  / PCB 120 

BLOCCO  
RUOTA



### CUTTER BN-L

Lame: LB / LBB / LB-SOL / LFB / LWB.  
Cutter polivalente per impieghi gravosi.  
Design ergonomico.  
Con meccanismo di bloccaggio laterale.  
Guidalama lungo in acciaio.

5120280  UV 6 /  / PCB 120 

## CUTTERS "ROBUSTI" 18 MM

IDEALI PER TAGLIARE CUOIO, GOMMA, COMPENSATO, CARTONGESSO E MATERIALI MOLTO RESISTENTI

ECONOMICO:  
PER GRANDI OPERE




**BLOCCO A PULSANTE**



### CUTTER EXL

TOP QUALITÀ  
PREZZO

 Lame LB / LBB / LB-SOL / LFB / LWB  
Corpo in ABS.  
Guidalama in acciaio.  
Valore eccellente.


5120106

 UV 6 /  /PCB 120 

**BLOCCO RUOTA**



### CUTTER L-2

 Lame: LB / LBB / LB-SOL / LFB / LWB.  
Guidalama in acciaio.  
Manico in ABS antiscivolo.  
Blocco a ruota.

5120065


 UV 6 /  /PCB 120 

ANTI SCIVOLO

**BLOCCO RUOTA**



### CUTTER NOL-1

 Lame: LB / LBB / LB-SOL / LFB / LWB.  
Modello polivalente, robusto e potente.  
Guidalama in acciaio.  
Corpo in gomma elastomerica opaca antiscivolo.

5120123

 UV 6 /  /PCB 120 



## CUTTERS "ROBUSTI" 18 MM

IDEALI PER TAGLIARE CUOIO, GOMMA, COMPENSATO, CARTONGESSO E MATERIALI MOLTO RESISTENTI

I CUTTERS "ROBUSTI"  
PIU' POPOLARI!



**BLOCCO  
RUOTA**



Chiusura a quadrante

### CUTTER L-1 GREEN

Lame LB / LBB / LB-SOL / LFB / LWB  
Modello standard multiuso in blister.  
100% ABS riciclato.  
Parte gialla: 100% ABS riciclato.  
Parte nera: 100% POM (polioossimetilene) riciclato.  
Robusto e potente.  
Guidalama in acciaio.

5120004

UV 6 / / PCB 120



**BLOCCO  
RUOTA**

### CUTTER L-1

Lame LB / LBB / LB-SOL / LFB / LWB  
Modello standard multiuso.  
Robusto e potente.  
Guidalama in acciaio.  
CONFEZIONE INDUSTRIALE 24 PZ.

IN SACCHETTO DI PLASTICA.

5120265

UV24 / / PCB 240

GUIDA PROTETTIVA LAMA PER MATERIALI  
PESANTI E LAVORO SOTTO SFORZO



**BLOCCO A  
PULSANTE**



SERRAGGIO CORSO  
PER UNA LAMA BEN BLOCCATA!



### CUTTER FL

Lame LB / LBB / LB-SOL / LFB / LWB  
Modello lavoro grandi dimensioni: taglio di rivestimenti per pavimenti, pareti e compensato.  
Guidalama lungo in acciaio e cursore di bloccaggio.

5120021

UV 6 / / PCB 120

## CUTTERS "ROBUSTI" 18 MM

IDEALI PER TAGLIARE CUOIO, GOMMA, COMPENSATO, CARTONGESSO E MATERIALI MOLTO RESISTENTI

INGEGNOSO  
SERBATOIO PORTA LAME INTEGRATO

BLOCCO A  
PULSANTE



Spingere il caricatore per rimuoverlo per rompere la lama usata

## CUTTER DL-1

CARICATORE ESTRAIBILE CON ROTTURA LAMA!  
LA LAMA USATA RIMANE AL SICURO NEL SERBATOIO!

Lame LB / LBB / LFB

Modello multiuso.

Guidalama in acciaio, manico in ABS.

Caricatore rimovibile per lame usate.

Con rompilama / scatola di lame usate.

5120204

UV 6 /

/PCB 120

CONCEZIONE XDESIGN  
FORZA DI TAGLIO SUPERIORE

BLOCCO  
RUOTA



Tallone in metallo integrato  
per applicazioni versatili!

EXCELBLACK  
ULTRA SHARP BLADES

DESIGN

ACETONE  
RESISTANT

COMFORT  
GRIP



Con tacco in metallo



## CUTTER L-5

Lame: LB / LBB / LB-SOL / LFB / LWB.

Modello robusto e potente.

Impugnatura in polipropilene giallo ed elastomero nero

(antiacetato e antiacido) per un grande comfort di taglio.

Guidalama in acciaio.

5120069

UV 6 /

/PCB 120

BLOCCO A  
PULSANTE



Tallone in metallo integrato  
per applicazioni versatili!



Con tacco in metallo



## CUTTER L-5-AL

Lame: LB / LBB / LB-SOL / LFB / LWB.

Modello robusto e potente.

Impugnatura in polipropilene giallo ed elastomero nero

(antiacetato e antiacido) per un grande comfort di taglio.

Guidalama in acciaio.

Blocco tramite pulsante.

5120273

UV 6 /

/PCB 120

## CUTTERS "ROBUSTI" 18 MM

IDEALI PER TAGLIARE CUIOIO, GOMMA, COMPENSATO, CARTONGESSO E MATERIALI MOLTO RESISTENTI

2 APPLICAZIONI : 2 LAME !  
PER UN TAGLIO FINE E DIFFICILE



**BLOCCO RUOTA**



lama di coltello d'arte

### CUTTER L-3

Lame LB / LBB / LFB  
Guidalama in acciaio. Manico in ABS.  
Funzione coltello artistico per un taglio molto preciso.  
Prendi un segmento della lama principale per trasformare il cutter in un coltello artistico che può effettuare tagli curvi di precisione.

5120051

UV 6 / PCB 120

SPECIALE:  
APRI SCATOLE!



**BLOCCO RUOTA**



Guida laterale in metallo

### CUTTER CL

Lame: LB / LBB / LB-SOL / LFB  
Speciale apriscatole.  
Guidalama in acciaio.  
Manico in ABS.  
Una guida laterale in metallo facilita l'apertura delle scatole. Con distanziatore e levapunti.

5120019

UV 6 / PCB 120

**BLOCCO RUOTA**



EXTRA LUNGO!



### CUTTER XL-2

Lame: LB / LBB / LB-SOL / LFB / LWB.  
Guidalama in acciaio extra lungo per raggiungere superfici di taglio anche lontane.  
Manico in ABS con impugnatura in gomma antiscivolo.

5120108

UV 6 / PCB 60

## CUTTERS "ROBUSTI" 18 MM

IDEALI PER TAGLIARE CUOIO, GOMMA, COMPENSATO, CARTONGESSO E MATERIALI MOLTO RESISTENTI

SPECIALE:  
TAGLIO TAPPETI E MOQUETTE



**BLOCCO RUOTA**



### CUTTER OL

Lame LB / LBB / LB-SOL / LFB / LWB

Guidalama in acciaio.

Manico in ABS.

Estensione del guidalama per tagliare più spessori in tutta sicurezza.

5120022

UV 6 /

/PCB 120

SEMPLICE AUTOBLOCCANTE  
"UN TOCCO"

10 POSIZIONI DI AVANZAMENTO  
CON UNA SOLA MANO



**BLOCCO A PULSANTE**



### CUTTER SL-1

Lame LB / LBB / LB-SOL / LFB / LWB

Lama autobloccante a trazione singola.

Facile utilizzo con una sola mano.

5120061

UV 6 /


/PCB 120

CARICAMENTO AUTOMATICO  
LAMA



Fino a 6 lame  
IN SICUREZZA!

**BLOCCO A PULSANTE**



Caricamento automatico della nuova lama in sostituzione di quella usata

### CUTTER PL-1

Lame LB / LBB / LB-SOL / LFB / LWB

Modello polivalente, robusto e potente.

Guidalama in acciaio inox, manico in ABS.

Caricatore che può contenere 6 lame da 18 mm, permette il caricamento della nuova lama senza toccarla e senza rischio di ferirsi.

Viene fornito con 3 lame.

5120281

UV 6 /

/PCB 120

## CUTTERS "STANDARD" 12,5 MM




**USO STANDARD**

**12.5 mm**

**0.45 mm**

**0.25 mm**



**MTB**



**FWB**

**EXCELBLACK**  
ULTRA SHARP BLADES



### CUTTER FWP-1

LAMA MOLTO SOTTILE PER IL TAGLIO DELLA CARTA DA PARATI BAGNATA

Lame: FWB

Corpo in acciaio inossidabile con piastra in gomma antiscivolo per una buona presa.

Guidalama in acciaio.

Cutter a lama più sottile per rivestimento murale.

5120120

UV 6 / PCB 240

SPECIALE:  
CARTA DA PARATI!

**BLOCCO A PULSANTE**



IL CUTTER  
PIU' POLIVALENTE!

**BLOCCO A PULSANTE**



**AMBIDESTRO**  
per mancini e destrorsi



### CUTTER MT-1

LEGGERO COME UN CUTTER DA 9 MM, FORTE COME UN CUTTER DA 18 MM!

MANICO IN RESINA 100% RICICLATA.

Lame: MTB

Guidalama in acciaio.


Clip rompilama.

5120301

UV 6 / PCB 240



## CUTTERS "STANDARD" 9 MM



VERSIONE ECONOMICA



BLOCCO A PULSANTE



## CUTTER SPC-1/40

Lame AB/ABB/AB-S/SAB

Leggero, il manico del cutter è interamente realizzato in ABS. Fermaglio per la punta del rompilama. IN SECCHIO DI PLASTICA DA 40 PEZZI CIASCUNO IN BUSTA SINGOLA


5120077

UV 40 / /PCB 800

METALLO LEGGERO

IL COMPATTO!

BLOCCO A PULSANTE



## CUTTER S

Lame AB/ABB/AB-S/SAB

Corpo in metallo leggero con clip rompilama. Manico e guidalama 100% in acciaio laccato nero opaco. Fermaglio da tasca.

5120050

UV 6 / /PCB 480

CORPO + GUIDA LAMA  
100% ACCIAIOL'ESSENZIALE: SOLIDO  
E LEGGERO!

1



BLOCCO A PULSANTE



2

## CUTTER 180

Lame AB/ABB/AB-S/SAB

Modello standard. Leggero.

Il manico del cutter e il guidalama sono interamente in acciaio laccato nero opaco. Fermaglio da tasca. Fermaglio per la punta del rompilama. Corpo in metallo leggero con clip rompilama.

IN BLISTER

1 5120070

UV 6 / /PCB 240

IN BARATTOLO DI PLASTICA DA 36 PEZZI  
CONFEZIONATI SINGOLARMENTE IN SACCHETTI

2 5120001

UV 36 / /PCB 360



## CUTTERS "STANDARD" 9 MM



**BLOCCO A PULSANTE**

2



### CUTTER ES-1 COLOR

100% ABS riciclato.

3 colori assortiti.

IN BARATTOLO DI PLASTICA DA 24 PZ

IN SACCHETTO INDIVIDUALE



2 5120012

UV 24 /

/PCB 480



**AMBIDESTRO**  
per mancini e destrorsi

L'ESSENZIALE: CUTTER DA TASCA SOLIDO E LEGGERO

**BLOCCO A PULSANTE**



### CUTTER A-1

Lame: AB / ABB / AB-S / SAB.

Modello appositamente progettato per la tasca.

Guidalama in acciaio, manico e clip in ABS.

Fermaglio per la punta del rompilama.

5120008

UV 6 /

/PCB 240



### CUTTER A-3

Lame: AB / ABB / AB-S / SAB.

Modello standard con coltellino sul dorso per piccoli tagli.

Ideale per lavori di cartotecnica, cancelleria e decoupage.

5120052

UV 6 /

/PCB 240

## CUTTERS "STANDARD" 9 MM




**AMBIDESTRO**  
per mancini e destrorsi

FORNITO CON  
LAME NERE ABB

**BLOCCO A  
PULSANTE**



### CUTTER A-5

 Lame AB / ABB / AB-S / SAB.  
Con una semplice pressione, la lama entra nel manico.  
Guidalama in acciaio inossidabile.  
Fermaglio per la punta del rompilama.  
Con sistema di bloccaggio unidirezionale.

5120014


 UV 6 / / PCB 240 

MANICO IN ELASTOMERO  
ANTI SCIVOLO

**BLOCCO A  
PULSANTE**



### CUTTER NA-1

 Lame AB / ABB / AB-S / SAB  
Guidalama in acciaio, impugnatura in gomma elastomerica  
opaca antiscivolo per una presa confortevole.  
Bloccaggio lama automatico: sistema autobloccante.

5120074


 UV 6 / / PCB 240 

ESTREMA  
PRECISIONE

**BLOCCO  
A VITE**



### CUTTER 300

 Lame AB / ABB / AB-S / SAB  
Molto robusto. Regolabile senza tacche, tramite una vite per  
estrema precisione della lama.

5120003

 UV 6 / / PCB 120 


CONCEZIONE XDESIGN  
FORZA DI TAGLIO SUPERIORE

**BLOCCO A  
PULSANTE**

LAME NERE  
ULTRA AFFILATE



### CUTTER XA-1

 Lame AB / ABB / AB-S / SAB  
Guidalama in acciaio. Manico in polipropilene giallo ed  
elastomero nero antiscivolo (antiacetato e antiacido).  
Attacco tascabile.  
Fermaglio per la punta del rompilama.  
Design Xdesign, forza di taglio superiore.

5120016

 UV 6 / / PCB 240 



## CUTTERS "STANDARD" 9 MM

IDEALE PER SETTORE CHIMICO,  
ALIMENTARE E PRESENZA ACQUA

**BLOCCO A PULSANTE**



SI CONSIGLIANO LAME AB-S  
TOTALMENTE IN ACCIAIO INOX

IDEALE PER SETTORE CHIMICO,  
ALIMENTARE E PRESENZA ACQUA

**BLOCCO A PULSANTE**




TUTTO IN ACCIAIO  
INOX

IDEALE PER LE  
ARTI GRAFICHE

**BLOCCO A PULSANTE**



Lame  
angolo 30°



### CUTTER SVR-1

Lame AB-S / AB / ABB.  
Modello di alta qualità. Manico e guidalama interamente in acciaio inossidabile. Fornito con 3 lame AB-S.  
Clip rompilama in acciaio inossidabile.

5120024 UV 6 / / PCB 240



**AMBIDESTRO**  
per mancini e destrorsi

### CUTTER SVR-2

Lame: AB-S / AB / ABB.  
Modello di alta qualità. Manico e guidalama interamente in acciaio inossidabile. Fornito con 3 lame AB-S.  
Clip rompilama in acciaio inossidabile.

5120025 UV 6 / / PCB 240



**AMBIDESTRO**  
per mancini e destrorsi

### CUTTER SAC-1

Lame: SAB  
Modello con lama ad angolo 30 gradi per arti grafiche.  
Manico e guidalama interamente in acciaio inossidabile.  
Con clip rompilama in acciaio inossidabile.

5120255 UV 6 / / PCB 240



Caricamento automatico della nuova lama in sostituzione di quella usata!

LAME NERE SMUSSATE  
ULTRA AFFILATE

SICUREZZA++

**BLOCCO A PULSANTE**



CARICAMENTO AUTOMATICO  
DELLA LAMA IN TUTTA SICUREZZA!



**EXCELBLACK**  
ULTRA SHARP BLADES SYSTEM



### CUTTER PA-2

Lame: AB / ABB / AB-S.  
Leggero. Manico in ABS con caricatore fino a 5 lame.  
Guidalama in acciaio. Lama nera molto affilata.  
Fornito con 2 lame ABB.

5120260 UV 6 / / PCB 240



## OLFA N° 1 NEI CUTTERS DI SICUREZZA

La chiave per migliorare la sicurezza risiede soprattutto nella qualità dei prodotti



### LIVELLO 1

Lama non  
apparente



### LIVELLO 2

Lama completamente  
retrattile



### LIVELLO 3

Lama  
semi-retrattile



made in  
**Japan**

**PROVAMI!!!**

- ✓ Massime prestazioni - Lama ultra affilata
- ✓ Facilità d'uso - Sicurezza d'uso
- ✓ Ambidestro: Un uso per tutti!

I CUTTERS DI SICUREZZA OLFA SONO ADATTI A TUTTE LE SITUAZIONI

	Vendita al dettaglio	Logistica	Industria	Industria agroalimentare
Compatto SK-7	✓	✓		
Semplice ma sicuro SK-4, SK-5, SK-9, SK-8, SK-12	✓	✓	✓	✓
Taglio della confezione SK-10, SK-15, SK-16	✓	✓		✓
Inossidabile - Lavabile SK-12		✓		✓

## CUTTERS DI SICUREZZA



CAMBIO RAPIDO DELLA LAMA  
E SENZA STRUMENTI


spingere la lama

rilasciare il pollice

autorientro



RETRATTILE: la lama rientra automaticamente nel manico a fine taglio per la massima sicurezza!



## CUTTERS DI SICUREZZA 12,5 MM





LAMA  
REVERSIBILE



## CUTTER DI SICUREZZA SK-7

 Lama: SKB-7  
Lama reversibile TRAPEZOIDALE da 12,5 mm.  
Il cutter di sicurezza compatto.

5120282

 UV 6 /  /PCB 120


## CUTTERS DI SICUREZZA 17,5 MM

CUTTER LAVABILE  
100% ACCIAIO INOSSIDABILE



 **AMBIDESTRO**  
per manci e destrorsi 

## CUTTER DI SICUREZZA SK-12

 Lama: SKB-2S/10B  
Lama retrattile da 17,5 mm.  
Cutter 100% in acciaio inossidabile (corpo e lama). Cutter lavabile. Adatto per ambienti professionali dove è presente acqua e dove è richiesto il monitoraggio sanitario. Può essere disinfettato con ipoclorito di sodio. Approvato NSF. Resiste alla corrosione.

5120216

 UV 6 /  /PCB 120

## CUTTERS DI SICUREZZA 17,5 MM

LAMA REVERSIBILE



**YolfaGreen**

**AMBIDESTRO**  
per mancini e destrorsi



### CUTTER DI SICUREZZA SK-4 GREEN

Parte gialla: 100% ABS riciclato.  
Parte nera: 100% POM (poliossimetilene) riciclato.  
Lame SKB-2 / HOB-2 / RSKB-2.  
Lama reversibile TRAPEZOIDALE da 17,5 mm.

5120124 /

LAMA REVERSIBILE



**AMBIDESTRO**  
per mancini e destrorsi



### CUTTER DI SICUREZZA SK-4 (CONFEZIONE INDUSTRIALE)

Lame SKB-2 / HOB-2 / RSKB-2.  
Lama reversibile TRAPEZOIDALE da 17,5 mm.  
CONFEZIONATI SINGOLARMENTE IN SACCHETTI DI PLASTICA. 24 PZ PER SCATOLA

5120203 /



**AMBIDESTRO**  
per mancini e destrorsi



### CUTTER DI SICUREZZA SK-5

Lame SKB-2 / RSKB-2 / HOB-2.  
Lama TRAPEZOIDALE da 17,5 mm.  
Impugnatura in elastomero antiscivolo.

5120117 /

TACCO IN METALLO PER APRIRE SCATOLE



**AMBIDESTRO**  
per mancini e destrorsi



### CUTTER DI SICUREZZA SK-9

Lame SKB-2 / RSKB-2 / HOB-2.  
Lama reversibile TRAPEZOIDALE da 17,5 mm.  
Con tacco in metallo per apertura scatole.

5120116 /

## CUTTERS DI SICUREZZA 18 MM

CAMBIO RAPIDO DELLA LAMA  
E SENZA STRUMENTI



spingere la lama

rilasciare il pollice

autorientro



RETRATTILE: la lama rientra automaticamente nel manico a fine taglio per la massima sicurezza!

COMFORT  
GRIP



SISTEMA AUTORETRATTILE  
LA LAMA SI RITRAE AUTOMATICAMENTE APPENA  
PERDE IL CONTATTO CON IL MATERIALE TAGLIATO




AMBIDESTRO  
per mancini e destrorsi

## CUTTER DI SICUREZZA SK-8

Lame: SKB-8  
Lama TRAPEZOIDALE da 18 mm.  
Design e robusto. Puntale in metallo rinforzato.  
Sistema di rientro automatico.

5120284

UV 6 / / PCB 120



## CUTTERS DI SICUREZZA LAMA NASCOSTA

VERSIONE  
MONOUSO



LAMA NASCOSTA



Testa di taglio

LAMA NASCOSTA = MASSIMA PROTEZIONE!



Nastri

Film

Reggiatura

### CUTTER DI SICUREZZA MONOUSO SK-15

Corpo in ABS lavabile.  
Ideale per disimballare merci, tagliare nastri, reggette e pellicole su cartoni.  
Lama poco appariscente per una sicurezza ottimale.  
Anello di fissaggio. In nessun momento le dita sono in contatto con la lama. Profondità di taglio: 4 mm: la lama non è mai a contatto con la merce.  
Standard NSF - Acciaio inossidabile. Facile da lavare.  
IN SACCHETTO DA 10 PEZZI.

5120218

UV 10 / / PCB 100



Sistema di lame sostituibili SK-16.



Esposizione minima della lama tra 2 protezioni in plastica che prevengono danni alle merci all'interno.



Può tagliare materiali spessi come moquette e cartone spesso per soddisfare le esigenze dei professionisti.



Punta in metallo migliorata per l'apertura dei cartoni.

LAMA NASCOSTA  
SOSTITUIBILE

### CUTTER DI SICUREZZA SK-16 CON LAMA SOSTITUIBILE

Per coprire una vasta gamma di attività di disimballaggio L'SK-16 ha un'apertura più ampia rispetto all'SK-15, consentendo il taglio di materiali più spessi. Dotata di puntale in metallo per l'apertura delle scatole. Design unico della sua lama di ricambio SKB-16 con un rilascio della lama che può essere facilmente attivato da entrambi i lati dell'impugnatura. La lama è trattenuta tra 2 protezioni in plastica, evitando così di danneggiare la merce all'interno.

5120219

UV 6 / / PCB 120



### ASTUCCI DA 10 LAME DI RICAMBIO SKB-16

Progettato per essere sicuro anche quando viene applicata una forza eccessiva: la lama si sgancia dal meccanismo di bloccaggio a 30 kg, ma rimane intatta e può essere riutilizzata. Il rilascio della lama può essere facilmente attivato da entrambi i lati dell'impugnatura con un pulsante.

5120220

UV 6 / / PCB 60



## CUTTER DI SICUREZZA - SPECIALE REGGIA



perno in metallo



## CUTTER DI SICUREZZA SK-10



Lame SKB-10.

Lame 17,8 mm.

Corpo in ABS.

Perno in metallo per il taglio di nastri adesivi, reggette e pellicole su cartoni.

Consegnato con una lama in un blister.

5120214

UV 6 /

/PCB 120

## TAGLIO SPECIFICO

CONSIGLIATO PER: FORMICA,  
PLEXIGLASS, LAMINATI PLASTICA,  
COMPENSATI LEGGERI, IMPIALLACCIATI



## CUTTER PC-S

Per produrre un'incisione molto fine.

Lame speciali 8 mm (PB-450) retrattili.

Guidalama lungo in acciaio.

5120302

UV 6 /

/PCB 120

ASTUCCIO 5 LAME PB-450

Acciaio inossidabile da 8 mm.

5120011

UV 6 /

/PCB 240

LAMA TRAPEZOIDALE  
2 DIREZIONI DELLA LAMA

BLOCCO A  
PULSANTE



## CUTTER UTC-1

INVERTIRE LA LAMA PER TAGLIARE PER  
DESTRI O MANCINI

Lame: SKB-2.

Impugnatura in polipropilene giallo ed elastomero nero per un grande comfort di taglio (antiacetato e antiacido).

Il corpo è resistente agli agenti chimici.

Robusto coltello multiuso con spessa lama trapezoidale.

5120274

UV 6 /

/PCB 120



## TAGLIO SPECIFICO

TAGLIERINA A GANCIO  
SPECIALE "CINGHIE"



EXTRA  
POTENTE



PER CARTA CATRAMATA  
PER REGGIE IN PLASTICA  
LAMA RIAFFILABILE



AMBIDESTRO  
per mancini e destrorsi



### CUTTER HOK-1

POTENTE TAGLIACAVI.

Lama speciale a forma di uncino molto affilata da 8 mm (HOB-1).

5120088 / /PCB 120

BLISTER DA 1 LAMA HOB-1  
Acciaio inossidabile da 8 mm.

5120089 / /PCB 240



SPECIALE "MOQUETTE E  
LINOLEUM"



AMBIDESTRO  
per mancini e destrorsi



### CUTTER 45-C

PROGETTATO PER TAGLIARE LINOLEUM,  
MOQUETTE E REGGIA DI NYLON.

Corpo in ABS.

Viene fornito con una lama circolare di ricambio da 45 mm.

5120031 / /PCB 60

ASTUCCIO DA 1 LAMA CIRCOLARE DI RICAMBIO RB45-1  
ASTUCCIO DA 10 LAME CIRCOLARI DI RICAMBIO RB45-10


5120037 RB45-1 / /PCB60

5120038 RB45-10 / /PCB60



AMBIDESTRO  
per mancini e destrorsi

ACETONE  
RESISTANT



### CUTTER CS-5

Lama a scatto MTB / FWB da 12,5 mm.

Lama per sega SWB-5.

Cutter 2 in 1:

- Una sega bidirezionale (bloccaggio con ruota).

- Una lama a scatto da 12,5 mm (guidalama in acciaio).

Progettato per tagliare materiali resistenti (guaine, cavi, fili...).

5120099 / /PCB 60

ASTUCCIO DA 1 LAMA DI RICAMBIO SWB-5

5120053 / /PCB 120


BLOCCO  
RUOTA

SPECIALE "ELETTRICISTI"  
DUO: SEGA + CUTTER 12,5 MM



## RIGA DA TAGLIO

IN SACCHETTI INDIVIDUALI



## RIGA DA TAGLIO - MQR-15X30

Graduazione in cm.  
Superficie acrilica satinata antiscivolo  
Griglia leggibile su tessuti chiari e scuri.

5120450

UV 6 / /PCB 48

## MINI CUTTERS TASCABILI



## CUTTER TK-3M/24

Espositore da 24 mini cutters tascabili magnetici.  
Multiuso con lama in acciaio inossidabile: belle arti, hobby creativi, casa...  
Foro per clip o portachiavi.  
3 colori assortiti.

5120035

UV 1 / /PCB 30



Mini cutter tascabile.  
Multiuso con lama in acciaio inossidabile: belle arti, hobby creativi, casa...  
Foro per clip o portachiavi.  
4 colori assortiti.

## CUTTER TK-4/32

IN ESPOSITORE DA 32 PEZZI.

1 5120235

UV 32 / /PCB 960

## CUTTER TK-4/60

IN ESPOSITORE DA 60 PEZZI.

2 5120236

UV 60 / /PCB 1200

## COLTELLI "TRANCETTO"

SCULTURA  
SU LEGNO

LAMA  
DA SCULTORE



### CUTTER CK-1

Manico in acciaio laccato nero.  
Tagliante 35 mm. Lama da 18 mm.  
Lama in acciaio inossidabile con 2 bordi affilati (1 mm).  
Ideale in ambienti umidi: nessun rischio di corrosione.

5120028 / PCB 240

Astuccio da 2 lame di ricambio CKB-1.

5120029 / PCB 240

CUTTER  
D'ARTIGIANO

LAMA  
DA SCULTORE



### CUTTER CK-2

Tutto in acciaio inox. Lama in acciaio inossidabile.  
Tagliante 55 mm. Lama da 20 mm.  
Ideale in ambienti umidi: nessun rischio di corrosione.

5120032 / PCB 240

Astuccio da 2 lame di ricambio CKB-2.  
Acciaio inox 20 mm.

5120033 / PCB 240

## FORBICI MULTIFUNZIONE

micro denti  
anti scivolo



PUNTE  
AFFILATE



**AMBIDESTRO**   
per mancini e destrorsi



LAME IN ACCIAIO INOSSIDABILE PIÙ SPESSO, CHE PERMETTONO DI TAGLIARE MATERIALI MORBIDI E LISCI!  
Manico in ABS. Lame in acciaio inossidabile.  
Con vite di serraggio, spessore 2 mm.  
Forbici seghettate robuste.

### FORBICI SCS-1

Modello piccolo: 140 mm

1 5120092 / PCB 120

### FORBICI SCS-2

Modello grande: 175 mm

2 5120093 / PCB 120

MODELLO GRANDE  
RESISTENTE



LAME SEGHETTATE  
ALTA QUALITÀ



### FORBICI SCS-3 - MODELLO ECO

160 mm.

5120095 / PCB 120




## CUTTERS ROTANTI

LAMA SEGMENTATA  
PER TAGLIO INTERROTTO

PRB-18

LAMA DRITTA PER  
TAGLIO CONTINUO

RB18

18  
mmAMBIDESTRO  
per mancini e destrorsi

CUTTER RTY-4 - Ø 18 MM

Manico in ABS. Per lavori dettagliati.

5120044

UV 6 / /PCB 120

Protezione della lama  
dopo l'usoSPECIALE  
PATCHWORK!28  
mmAMBIDESTRO  
per mancini e destrorsi

Tessuto speciale

CUTTER RTY-1C - Ø 28 MM

Manico in ABS. Taglio dritto. Modello piccolo.

5120040

UV 6 / /PCB 120

Protezione della lama  
dopo l'usoSPECIALE  
PATCHWORK!45  
mmAMBIDESTRO  
per mancini e destrorsi

Tessuto speciale

CUTTER RTY-2/G - Ø 45 MM

Manico in ABS. Taglio dritto. Grande modello.

5120091

UV 6 / /PCB 120

MANICO SAGOMATO  
PER COMODA PRESA

NOVITA'

45  
mmAMBIDESTRO  
per mancini e destrorsi

CUTTER RTY-2C/NBL - Ø 45 MM

Cutter rotante blu navy da 45 mm. Impugnatura resistente con coprilama per una maggiore sicurezza. Lama rotante da 45 mm. Lama a cambio rapido con protezione della lama per una maggiore sicurezza. Manico sagomato per una vestibilità comoda e scanalature integrate per evitare che le dita scivolino. Taglia più strati di tessuto contemporaneamente. Dimensioni: 176,20 x 48 x 18,70 mm

5120239

UV 6 / /PCB 72

## CUTTERS ROTANTI

LAMA RETRATTILE!

SPECIALE  
PATCHWORK



TAGLIA PIÙ STRATI SENZA LASCIARE SBAVATURE  
PER TAGLI CURVI SU TESSUTO E PELLAME



45  
mm

COMFORT  
GRIP

AMBIDESTRO  
per mancini e destrorsi



### CUTTER RTY-2D/X - Ø 45 MM

Lama circolare retrattile.  
Cutter con blocco di sicurezza.  
La lama è disimpegnata in posizione di lavoro e si ritrae automaticamente al rilascio della maniglia.

5120237

UV 6 /

/PCB 72

60  
mm

AMBIDESTRO  
per mancini e destrorsi

SPECIALE MULTISTRATO



### CUTTER RTY-3/G - Ø 60 MM

Manico in ABS. Taglio dritto. Modello grande.W  
Può tagliare fino a 6 strati di tessuti e materiali difficili.

Lama circolare retrattile.

5120039

UV 6 /

/PCB 120

SPECIALE PATCHWORK



60  
mm



### CUTTER CHN-1 - Ø 60 MM


Ideale per patchwork.  
Quadrante a cricchetto con finestra 0-24.  
Lama circolare 60 mm.  
Viene fornito in una custodia.  
Cutter per ciniglia con 4 guide.

5120238

UV 6 /

/PCB 60

## LAME PER CUTTERS A DISCO

18  
mm

## LAME PER CUTTER A DISCO RTY-4

ASTUCCIO CON 2 LAME "TAGLIO PUNTEGGIATO"  
PRB-18 - Ø 18 mm.

1 5120324  UV 6 / /PCB 480 

ASTUCCIO CON 2 LAME "TAGLIO DRITTO"  
RB18-2 - Ø 18 mm.

2 5120002  UV 6 / /PCB 480 



28  
mm

## LAME PER CUTTER A DISCO RTY-1C

ASTUCCIO CON 2 LAME "TAGLIO DRITTO"  
RB 28-2 - Ø 28 mm.

3 5120041  UV 6 / /PCB 240 

ASTUCCIO DI 10 LAME "TAGLIO DRITTO"  
RB 28-10 - Ø 28 mm.



3 5120105  UV 6 / /PCB 480 

ASTUCCIO CON 2 LAME "TAGLIO PUNTEGGIATO"  
PRB 28-2 - Ø 28 mm.

4 5120323  UV 6 / /PCB 480 

45  
mmLAME PER CUTTER A DISCO RTY 2G - RTY 2DX  
RTY-2C/NBL

ASTUCCIO CON 1 LAMA "TAGLIO DRITTO"  
RB45-1 - Ø 45 mm.

5 5120037  UV 6 / /PCB 480 

ASTUCCIO CON 10 LAME "TAGLIO DRITTO"  
RB45-10 - Ø 45 mm.

6 5120038  UV 6 / /PCB 60 

ASTUCCIO CON 1 LAMA "RESISTENTE"  
"TAGLIO DRITTO" RB45H-1 - Ø 45 mm.

7 5129905  UV 6 / /PCB 120 

ASTUCCIO CON 1 LAMA "TAGLIO ONDULATO"  
WAB45-1 - Ø 45 mm.

8 5120290  UV 6 / /PCB 240 

60  
mm

## LAME PER CUTTER A DISCO RTY -3/G

ASTUCCIO CON 1 LAMA  
RB60 - Ø60mm.

9 5120266  UV 6 / /PCB 240 

## LAME PER CUTTER CINIGLIA CHN-1

L'UTILIZZO DI QUESTA LAMA E' SCONSIGLIATO  
SU CUTTER RTY-3G

ASTUCCIO CON 1 LAMA CHB-1 - Ø 60 mm.

10 5120292  UV 6 / /PCB 120 

## PIANI DI LAVORO



Conforme alla direttiva europea del 07/07/2020: divieto di utilizzo della sostanza chimica DEHP

### SPESSORE 3 MM

Uso a doppia faccia.




Autorigenerante.

Griglia 5 cm faccia fronte - retro senza griglia.

Struttura a 3 strati.

DIM. GRIGLIA DIM. PIASTRA

1	5120080	NCM-L	90X62 cm	90X62 cm		UV1/PCB 5	
2	5120079	NCM-M	62X45 cm	62X45 cm		UV1/PCB 10	
3	5120078	NCM-S	45X30 cm	45X30 cm		UV1/PCB 20	

**1****2****3**

## RASCHIETTI



Raschietti compatti per la pulizia di pavimenti e superfici in vetro.  
Lame in acciaio inossidabile.  
Manico resistente all'acetone per una facile pulizia.  
In ABS.

PULIZIA DEL PAVIMENTO  
E SUPERFICI VETRATE



## RASCHIETTO SCR-S

Larghezza lama: 25 mm.

5120279

UV 6 / PCB 120



## RASCHIETTO SCR-M

Larghezza lama: 43 mm.

5120278

UV 6 / PCB 120



## RASCHIETTO SCR-L

Larghezza lama: 60 mm.

5120277

UV 6 / PCB 120

SUPERFICI  
VETRATE

3 LAME  
DISPONIBILI



## RASCHIETTO PER VETRO GSR-1 / 3B

Raschietto compatto per la pulizia delle superfici in vetro.  
Lame in acciaio inossidabile.  
Manico resistente all'acetone per una facile pulizia.  
In ABS.  
Larghezza lama: 120 mm.

5129930

UV 6 / PCB 60

Astuccio da 30 lame - GSB-15

5129940

UV 6 / PCB 36



## RASCHIETTI PER LAVORI PESANTI XSR



Uso professionale.  
La robusta lama spessa 0,8 mm non si inceppa quando viene martellata.  
Prestazioni ottimali per raschiare superfici di pareti e pavimenti.

Custodia di protezione della lama.  
Maniglia in acciaio inox cromato.  
Testa raschiante in ghisa.  
Manico X-design: la combinazione della parte nera con un tocco "morbido" e la robusta parte gialla facilita i lavori difficili.  
Spessore lama 0,8 mm.

RASCHIARE PARETI  
E PAVIMENTI



### RASCHIETTO XRS-200

Modello piccolo.  
Lame di ricambio LB/BSF.  
Lunghezza: 200 mm.

5120400 /



### RASCHIETTO XRS-300

Modello medio.  
Lame di ricambio LB/BSF.  
Lunghezza: 300 mm.

5120405 /



### RASCHIETTO XRS-600

Modello grande.  
Lame di ricambio LB/BSF.  
Lunghezza: 600 mm.

5120410 /



LAME FLESSIBILI BSF-6B  
Per raschietti XSR

5120490 /

## CUTTERS PER ARTI GRAFICHE

COLTELLO ARTE  
GRAFICA STANDARD

1



2

FORNITO CON  
AGO E BASE

30°



SPATOLA



## COLTELLO ARTISTICO AK-1/5B

Manico in ABS e punta in metallo dorato rigato per una buona presa.

CARTONE DI 1 AK1  
CON 5 LAME DI RICAMBIO KB

1 5120017  UV 6 / / PCB 240 

CARTONE DI 1 AK1  
CON 25 LAME DI RICAMBIO KB

2 5120015  UV 6 / / PCB 120 

ASTUCCIO DI 25 LAME DI RICAMBIO KB.  
Larghezza 6 mm.

5120018  UV 6 / / PCB 240 



## COLTELLO ARTISTICO AK-5

Manico in ABS e punta in metallo dorato rigato per una buona presa.

Spatola per prelevare e posizionare l'adesivo.

Ago in dotazione per tracciare linee su modelli in plastica.

Custodia base/lama.

5120129  UV 6 / / PCB 120 

ASTUCCIO DI 30 LAME DI RICAMBIO KB-5/30B  
Astuccio da 30 lame da 4 mm + 1 ago.  
Per cutters AK-5/5B/BLK.

5120145  UV 6 / / PCB 240 




## CUTTERS PER ARTI GRAFICHE



COLTELLO  
DI FASCIA ALTA

IMPUGNATURA  
IN GOMMA



1



### COLTELLO ARTISTICO AK-4

Manico in ABS.  
Morbida punta in gomma antiscivolo per un taglio perfetto.  
Viene fornito con 4 lame di ricambio in 3 diverse forme.

1 5120128

CARTONE DI 5 LAME DI RICAMBIO KB4-R/5  
Larghezza 8 mm.

2 5120144

CARTONE DI 5 LAME DI RICAMBIO KB4-S/5  
Larghezza 8 mm.

3 5120142


CARTONE DI 5 LAME DI RICAMBIO KB4-F/5  
Larghezza 8 mm.

4 5120143



## CUTTERS COMPASSO

TAGLIO  
CIRCOLARE



### CUTTER COMPASSO CON ROCCHETTO CMP-1



Manico in ABS.  
Taglia cerchi da 1 a 15 cm.  
Viene fornito con 5 lame riposte nel manico.

5120062

CONFEZIONE DA 15 LAME DI RICAMBIO COB-1

5120063

## CUTTERS COMPASSO



## CUTTER COMPASSO CON ROCCHETTO CMP-1/DX

Manico in ABS.  
Taglia cerchi da 1,6 a 22 cm.  
Viene fornito con 10 lame riposte nel manico.


5120321 UV 6 / / PCB 120

CONFEZIONE DI 15 LAME DI RICAMBIO COB-1

5120063 UV 6 / / PCB 240

TAGLIO CIRCOLARE

BLOCCO RUOTA



## CUTTER COMPASSO CON ROCCHETTO CMP-2

Lame L.B.  
Manico in ABS.  
Lama retrattile da 18 mm (tipo LB).  
Cutter a cricchetto per tagliare cerchi da 7 a 30 cm.

5120114 UV 5 / / PCB 50

## SPECIALE CORNICI



Entrambe le estremità della lama possono essere utilizzate



Per tagliare cornici, tappetini, ecc.  
Può tagliare truciolato, balsa, fogli di polistirolo...

### TAGLIABORDI MC-45/2B

Manico in ABS trasparente.  
Cutter ad angolo obliquo di 45°.  
Viene fornito con 2 lame di ricambio MCB-1.

1 5120138 /

### KIT CUTTER E RIGHELLO MC-45/DX

Cutter e righello graduato in acrilico con cuscinetto antiscivolo.  
Per tagli lineari smussati a 45°.  
Corpo in ABS trasparente.  
Viene fornito con 3 lame di ricambio MCB-1.

2 5120139 /

### CARTONE DI 5 LAME DI RICAMBIO MCB-1

Larghezza 20 mm.  
Per M-45/2B e MC-45/DX

5120149 /



TAGLIO OBLIQUO  
A 45°

1



CON RIGHELLO  
DI RIFERIMENTO

2



## OFFERTA ESPOSITORE «OLFA»

PRENDERE CONTATTO CON IL  
VOSTRO CONSULENTE COMMERCIALE



### ESPOSITORE DR14

69x36 cm. Profondità: 36 cm

DR14





### ESPOSITORE DR1


173x70 cm. Profondità: 40 cm

DR1

## LAME PER CUTTERS




**HB**  
1 0.7mm



**HBB**  
2 0.7mm



**LB**  
3 0.5mm




**LBB**  
4 0.5mm



**LFB**  
5 0.5mm




**LWB**  
6 0.5mm



**LB-SOL**  
7 0.5mm



**FWB**  
8 0.25mm



**MTB**  
9 0.45mm



**AB**  
10 0.38mm


**ABB**  
11 0.38mm



**AB-S**  
12 0.38mm



**SAB**  
13 0.38mm




**SWB-5**  
14 1.25mm

## LAME PER CUTTERS

### SPECIALI




### ARTI GRAFICHE




### RASCHIETTO



### SICUREZZA



### A DISCO



RB18-2 5120002    RB28-10 5120105    RB28-2 5120041    RB45-10 5120038    RB45-1 5120037    WAB45-1 5120290    CHB 5120292    RB60-1 5120266    PRB18-2 5120324    PRB28-2 5120323

## LAME DI RICAMBIO


Codici OLFA	Lame	Codici	Modelli cutter OLFA	Contenuto	Confezione	UV
9 mm	AB-10	5120009	180 300 A A-3 A-5 NA-1 PA-2 S SPC-1 XA-1 SVR-1 SVR-2	10 lame		UV 6 SPCB - PCB 480
	AB-10B	5120066		10 lame		UV 6 SPCB - PCB 240
	AB-10S	5120048		10 lame		UV 6 SPCB - PCB 480
	ABB-10B	5120157		10 lame		UV 6 SPCB - PCB 240
	ABSOL-50	5120228		50 lame		UV 1 SPCB 6 PCB 120
	AB-50	5120042		50 lame		UV 1 SPCB 6 PCB 120
	AB-50S	5120049		50 lame		UV 1 SPCB 6 PCB 120
	ABB-50	5120045		50 lame		UV 6 SPCB - PCB 240
	SAB-10B	5120202		SAC-1	10 lame	
12,5 mm	PWB-10	5120122	PWP-1	10 lame		UV 6 SPCB - PCB 240
	MTB-10B	5120026	MT-1	10 lame		UV 6 SPCB - PCB 240
	SKB-7-10B	5120283	SK-7	10 lame		UV 6 SPCB - PCB 240
17,5 mm	HCB2 5/6	5120090	SK-4	5 lame		UV 24 SPCB - PCB 240
	SKB-2/5B	5120075	SK-3 SK-4 SK-5 SK-9 UTC-1	5 lame		UV 6 SPCB - PCB 240
	RSKB 2/5	5120030	SK-4	5 lame		UV 6 SPCB - PCB 240
	SKB-25/10B	5120296	SK-12	10 lame		UV 6 SPCB - PCB 240
17,8 mm	SKB-10/10B	5120293	SK-10	10 lame		UV 6 SPCB - PCB 240



## LAME DI RICAMBIO

Codici OLFA	Lame	Codici	Modelli cutter OLFA	Contenuto	Confezione	UV
18 mm	LB-30	5120100	BN-AL BN-L CL EXL FL L-1 L-3 L-5 ML NOL-1 PL-1 SL-1	3 lame		UV 6 SPCB - PCB 120
	LFB-50	5120240		5 lame		UV 6 SPCB - PCB 120
	LB-10	5120020		10 lame		UV 6 SPCB - PCB 240
	LB-10B	5120067		10 lame		UV 6 SPCB - PCB 120
	LB-50	5120043		50 lame		UV 1 SPCB 6 PCB 60
	LB-10	5120241		10 lame		UV 6 SPCB 6 PCB 60
	LB-50	5120242		50 lame		UV 6 SPCB - PCB 60
	LFB-100	5120244		10 lame		UV 6 SPCB - PCB 120
	LB5CL-10	5120227		10 lame		UV 6 SPCB - PCB 120
	SKB 5/100	5120285		SKB	10 lame	
25 mm	HB-50	5120072	H-1 NH-1 XH-1 XH-AL	5 lame		UV 6 SPCB - PCB 240
	HBB-50	5120156		5 lame		UV 6 SPCB - PCB 120
	HB-20	5120085		20 lame		UV 6 SPCB - PCB 120

## SCATOLA PER LAME USATE



**CAPACITA':**  
 - 200 lame AB  
 - 50 lame LB  
 - 10 lame HB  
 - 30 lame SKB-2

### SCATOLA DI STOCCAGGIO DC-4

In ABS.

Apertura con semplice pressione.

Per lame a scatto da 9, 18 e 25 mm + lame rotanti RB + lame di sicurezza SKB.

5120222

UV 6 / SPCB - / PCB 120

## Condizioni generali di vendita Tecnomab srls

Per tutti gli utensili e materiali raffigurati e descritti nei nostri cataloghi e nei nostri listini prezzi ci riserviamo qualsiasi modifica tecnica senza preavviso ed obbligo di comunicazione.

### PREZZI

(CONSULTARE IL LISTINO IN VIGORE)

### PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente come indicati sulla ns. fattura. Non si ammettono arrotondamenti o trattenute arbitrarie. Ritardati pagamenti, dovuti a qualsiasi motivo, sono soggetti agli interessi bancari ed alle altre spese accessorie.

### ORDINI

Tutti gli ordini vengono evasi nel limite della disponibilità e ci riserviamo il diritto, salvo disposizioni contrarie, di evaderli a più riprese. I saldi ordine saranno evasi in porto franco. Non possiamo accettare eventuali annullamenti dell'ordine nel caso si tratti di prodotti speciali o non di nostro normale assortimento di magazzino, anche se il termine di consegna è stato posticipato.

### PORTO

Franco per ordini con fatturati superiori a Euro 500,00 + IVA  
ORDINE MINIMO DI FATTURAZIONE Euro 150,00 + IVA

### SPEDIZIONI

Tutte le spedizioni non effettuate in Porto Franco, viaggiano sempre a totale ed esclusivo rischio e pericolo del Committente. In nessun caso si accettano reclami per mancata consegna da parte del vettore, per mancanza di materiale o per altro motivo, come ad esempio imballaggio sconfezionato, smarrimento, furto ecc., che devono essere rivolti esclusivamente al Vettore, su cui cade ogni responsabilità.

## RESI

Ogni reso deve essere preventivamente da noi autorizzato. Deve essere effettuato esclusivamente in porto franco ed accompagnato dal relativo documento di spedizione con indicato il numero della nostra bolla di consegna e della fattura con la quale è stata fatta la fornitura. Non verranno presi in considerazione resi di materiale fornito oltre i sei mesi precedenti la richiesta di reso. Il materiale autorizzato al reso deve essere imballato negli imballi originali ed essere ovviamente in condizioni buone. Il relativo accredito verrà emesso esclusivamente a nostra cura. Non si accettano resi di prodotti personalizzati.

## RECLAMI

I reclami riguardanti il quantitativo o eventuali difetti devono essere segnalati per iscritto entro otto giorni dal ricevimento della merce. Avarie, ammanchi ecc. avvenuti durante il trasporto in porto Assegnato vanno reclamati esclusivamente al vettore su cui cade ogni responsabilità. La nostra responsabilità decade all'atto del ritiro della merce da parte del vettore.

## VARIE

1. Non possiamo fornire quantità inferiori a quelle delle singole confezioni.
2. Tutti i materiali da noi forniti, rimangono di nostra esclusiva proprietà fino all'avvenuto pagamento.
3. Nel caso che il Committente sospenda, per qualsiasi ragione, i pagamenti abbiamo diritto di ritirare la merce rilasciando la relativa nota di accredito. Il Committente è obbligato alla restituzione in porto franco. La tutela del nostro riservato dominio non rappresenta un recesso del contratto. Inoltre, abbiamo il diritto di recedere dall'adempimento di impegni di fornitura ancora sussistenti.
4. In caso di contestazioni si ritiene competente il Foro di Pavia.

Ci riserviamo qualsiasi modifica tecnica senza preavviso ed obbligo di comunicazione.



**TECNOMAB Srls**

Via Primo Maggio 9/13

27010 Filighera (PV)

Tel. 0382 970010 - Cell. 393 884 0466

[www.tecnomab.eu](http://www.tecnomab.eu) - [info@tecnomab.eu](mailto:info@tecnomab.eu)